

第2類医薬品

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

尿量が減少し、尿の出にくい人や排尿痛・残尿感のある人に

佐藤ライトのネオ^{すいかとう}西瓜糖

佐藤ライトのネオ^{すいかとう}西瓜糖は

利尿剤（一般用医薬品）です。

利尿剤が必要な病気は、腎臓病・膀胱炎・尿道炎等泌尿器系の疾患に多く、これらの疾患は根気よく治療する場合があります。
そこで利尿剤の役割は、直接病気を治すのではなく、尿量を増やし病気を治すためのお手伝いをすることです。

承認番号：15000APZ00481000
内容量：276g



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
1. 本剤を使用している間は、他の利尿剤を服用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師・薬剤師または登録販売者に相談すること。

(1) 糖尿病と診断された人

糖分が約5.7～6.3%ありますので、大人1回量4gが砂糖約2.4g（約10kcal）に相当するため、カロリー制限の必要な方はご注意ください。

(2) 透析治療を受けている人および心臓疾患等により^{カリウム}(K⁺)摂取に制限のある人

大人1回量4g中に約1.7～1.8mgの^{カリウム}(K⁺)が含まれているため、ミネラルバランスの厳しいコントロール条件下にある方は特に十分な注意が必要です。
お医者様とご相談の上服用していただくをお願いします。

(3) 現在服用中のお薬との相互作用が気になる人

2. 次の場合は服用を中止し、この文書を持って医師・薬剤師または登録販売者に相談すること。

(1) 2週間くらい服用しても症状がよくなる場合

効能・効果


尿量減少し、尿が出にくく、排尿痛・残尿感のあるもの。

用法・用量

以下の量を1日3回毎食後服用する

大人(15歳以上)	1回に4g
15歳以下8歳まで	1回に2g
7歳以下5歳まで	1回に1.3g
4歳以下3歳まで	1回に1g

水、お湯等で薄めて服用しても良い。



[添付容器]

4g(3cc) ...添付のスプーン2杯で
ほぼ同量となります。

2g(1.5cc)
1.3g(1cc)
1g(0.75cc)

成分・分量

本品100g中

日本薬局方ウワウルシ流エキス.....50ml

日本薬局方外医薬品西瓜エキス.....50g

保管および取扱い上の注意

- 1.小児の手のとどかない所に保管してください。
- 2.使用に際しては、添付文書をよく読んでください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- 4.直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
糖度の高い製品ですので、開封後は清潔に保ち、細菌汚染や害虫等に気をつけてください。

お問い合わせ先

佐藤ライト製薬株式会社 お客様相談室

住 所 : 大阪市天王寺区味原町6番4号

電 話 : (06)6762-4451 FAX: (06)6762-2807

E-mail : info@sato-light.com

受付時間 : 午前9:00から午後5:00まで(土・日・祝日を除く)

佐藤ライト製薬株式会社

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町6番4号

電話 : (06)6762-4451 FAX(06)6762-2807